
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: REMONT INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ BOISKA
LEKKOATLETYCZNEGO
ADRES INWESTYCJI: Grabik, gm. Żary
działki nr 212, 8/1, 8/3, obr. nr 0007, jedn. ewid. nr 081110_2
INWESTOR: Gmina Żary
ADRES INWESTORA: al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
DATA OPRACOWANIA: 2018-03-12

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

POZIOM CEN: IV kw. 2017r.

NARZUTY

VAT [V] 23%

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		TOALETY I POMIESZCZENIE GOSPODARCZE				0,00
1 d.1	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	27,800	0,00	0,00
2 d.1	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2	68,740	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4- 02 0225-01	Analogia - Montaż deski sedesowej	szt.	2,000	0,00	0,00
4 d.1		Montaż "rynny pisuarowej" z blachy kwasoodpornej (wykonanie indywidualne wandaloodporne) wraz z podłączeniem do istniejącej toalety	kpl.	1,000	0,00	0,00
5 d.1	KNP 02 0106-01.03	Ścianki pojedyncze zbrojone z pustaków szklanych o wym. 20x20 cm - wymiana istniejących	m2	1,000	0,00	0,00
6 d.1	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	46,450	0,00	0,00
7 d.1	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną ścian i sufitów	m2	48,500	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - Wymiana 3 szt.	m2	5,400	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU

TOALETY I POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
2		WYMIANA ŁAWEK				0,00
9 d.2	KNNR-W 10 2319-03	Ręczne wyrównanie terenu; grunt kat. IV	m2	155,000	0,00	0,00
10 d.2	KNP 01 1209-03.01	Modelowanie skarp. Grunt kat. IV	m2	70,000	0,00	0,00
11 d.2		Demontaż istniejących ławek wraz z fundamentami i utylizacją	m	81,000	0,00	0,00
12 d.2		Montaż siedzisk publiczności - ławka czteroosobowa wandaloodporna wraz z fundamentem prefabrykowanym.	kpl.	25,000	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

PODSUMOWANIE DZIAŁU
WYMIANA ŁAWEK

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
3		PYLON REKLAMOWY				0,00
13 d.3	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	10,540	0,00	0,00
14 d.3	KNR 7-34 0118-03	Analogia - Czyszczenie i malowanie dwukrotne farbą olejną zakończenia pylonu "postaci"	m2	48,500	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU
PYLON REKLAMOWY

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
4		REMONT TRYBUNY GŁÓWNEJ				0,00
15 d.4	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	157,800	0,00	0,00
16 d.4	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	97,850	0,00	0,00
17 d.4	KNR 7-34 0118-03	Malowanie dwukrotne farbą olejną konstrukcji stalowej trybuny	m2	45,700	0,00	0,00
18 d.4	TZKNBK XI 1003-19	Naprawa posadzki cementowej o grubości do 3 cm z zatarciem na gładko przy powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	m2	89,400	0,00	0,00
19 d.4	KNKRB 6 0701-03	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr.60 i 42 mm o rozstawie słupków z rur co 1.5 m - Stal nierdzewna - wraz z demontażem istniejącej barierki	m	28,000	0,00	0,00
20 d.4		Montaż siedzisk stadionowych na trybunie w ilości 40 szt. wraz z demontażem istniejących oraz miejscową naprawą mocowania	kpl.	1,000	0,00	0,00
21 d.4	KNR 13-20 0316-02	Stężenia dachowe o masie do 1,0 t - montaż	t	0,490	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22 d.4	NNRNKB 202 0540- 01	(z.VI) Pokrycie ścian blachą powlekaną trapezową na łąkach wraz zabudową tylnej ściany trybuny	m2	155,000	0,00	0,00
23 d.4	KNR 13-20 0302-03	ANALOGIA - Budynki szkieletowe i pomosty - pokrycie blachą dachów prostych o masie do 1,0 t - demontaż istniejącej blachy falistej na dachu trybuny wraz z kosztami utylizacji	t	1,200	0,00	0,00
24 d.4	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	11,600	0,00	0,00
25 d.4	KNNR-W 2 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej	m	15,000	0,00	0,00
26 d.4	KNNR-W 2 W0501-07	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m	7,000	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU
REMONT TRYBUNY GŁÓWNEJ

Razem koszty bezpośrednie	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
5		REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO				0,00
27 d.5	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2	135,740	0,00	0,00
28 d.5	KNR 4-01 0728-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2	35,700	0,00	0,00
29 d.5	KNR-W 2- 02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2	97,140	0,00	0,00
30 d.5	KNR-W 2- 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	43,650	0,00	0,00
31 d.5	KSNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	9,700	0,00	0,00
32 d.5	KNNR-W 2 W0501-04	Rynny z blachy ocynkowanej	m	11,000	0,00	0,00
33 d.5	KNNR-W 2 W0501-07	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m	6,000	0,00	0,00
34 d.5	KNR 2-31 0511-02	Analoga - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - remont schodów terenowych oraz opaski wokół budynku	m2	28,600	0,00	0,00
35 d.5	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - Wymiana 1 szt.	m2	1,800	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

PODSUMOWANIE DZIAŁU
REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
6		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BARIERKI				0,00
36 d.6		Demontaż istniejącej barierki stalowej wraz z fundamentami i utylizacją złomu.	mb	18,630	0,00	0,00

PODSUMOWANIE DZIAŁU
DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ BARIERKI

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00			
RAZEM	0,00			
			OGÓŁEM	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	1518,8418	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Farba emuls. nawierzchniowa zewn. - biała	dm3	76,3499	0,0000	76,3499	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	Papa zgrzew.modyf.SBS podkład.Polbit PF	m2	50,1975	0,0000	50,1975	0,00	0,00
4	Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia Polbit WF	m2	50,1975	0,0000	50,1975	0,00	0,00
5	gaz propan-butan	kg	18,9441	0,0000	18,9441	0,00	0,00
6	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	13,0950	0,0000	13,0950	0,00	0,00
7	Deska sedesowa miękka IDOL, zawiasy z tworzywa nr kat. 10131-000	szt	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
8	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,8997	0,0000	0,8997	0,00	0,00
9	Piasek uszlachetniony	m3	1,0224	0,0000	1,0224	0,00	0,00
10	Gips budowlany szpachlowy	t	0,2863	0,0000	0,2863	0,00	0,00
11	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm3	59,2992	0,0000	59,2992	0,00	0,00
12	Szpachlówka gipsowa biała Cekol C-45, opak. 40 kg	kg	122,6880	0,0000	122,6880	0,00	0,00
13	Rura ze stali nierdzewnej o fi 42x1,5mm	m	57,4000	0,0000	57,4000	0,00	0,00
14	Rura ze stali nierdzewnej o fi 54x1,5mm	m	28,8400	0,0000	28,8400	0,00	0,00
15	słupki z rur stalowych śr. 60 mm dług. 1.60 m	kg	166,3200	0,0000	166,3200	0,00	0,00
16	Farba olejna do wymalowań wewnętrznych, opak. 1 dm3	dm3	49,9450	0,0000	49,9450	0,00	0,00
17	kostka brukowa 6 cm szara	m2	29,3150	0,0000	29,3150	0,00	0,00
18	Piasek uziar.0-4mm	m3	2,2537	0,0000	2,2537	0,00	0,00
19	Cement portl.zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	3,3168	0,0000	3,3168	0,00	0,00
20	woda	m3	0,7436	0,0000	0,7436	0,00	0,00
21	Wapno hydratyzowane workowane	t	0,3541	0,0000	0,3541	0,00	0,00
22	Piasek uziar.0-2mm	m3	9,5653	0,0000	9,5653	0,00	0,00
23	woda z rurociągu	m3	1,9032	0,0000	1,9032	0,00	0,00
24	środek uplastyczniający do zapraw cementowych	kg	4,9571	0,0000	4,9571	0,00	0,00
25	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,5-0,55mm	kg	112,2510	0,0000	112,2510	0,00	0,00
26	Blacha stal.ocynk.płask.gr.0,60-0,75mm	kg	71,4025	0,0000	71,4025	0,00	0,00
27	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.III	m3	0,0051	0,0000	0,0051	0,00	0,00
28	Pustak szklany bezbarwny"200"-200x200x80mm	szt	26,1000	0,0000	26,1000	0,00	0,00
29	Blacha stalowa trapezowa, powlekana T20 grub. 0,50 mm, powłoka poliester mat, cena za 1 m2 efektywny	m2	164,3000	0,0000	164,3000	0,00	0,00
30	Wkręt samowiertny 5,5x32/5mm	szt	1117,5500	0,0000	1117,5500	0,00	0,00
31	Łaty i listwy iglaste, nasyczone, kl.I	m3	0,9300	0,0000	0,9300	0,00	0,00
32	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	9,3000	0,0000	9,3000	0,00	0,00
33	krawędziaki iglaste	m3	0,0025	0,0000	0,0025	0,00	0,00

KOSZTORYS INWESTORSKI

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	
34	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II	m3	0,0020	0,0000	0,0020	0,00	0,00	
35	Drut do spaw.niepokryty SPG3S fi 0,8-4,0mm	kg	0,1960	0,0000	0,1960	0,00	0,00	
36	śruby z łbami, nakrętkami sześciokątne zgrubne	kg	0,1372	0,0000	0,1372	0,00	0,00	
37	elektrody stalowe 4,0 mm	100 szt.	0,0061	0,0000	0,0061	0,00	0,00	
38	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,1960	0,0000	0,1960	0,00	0,00	
39	tlen techniczny gat. I-III 99,5-98%	m3	0,5880	0,0000	0,5880	0,00	0,00	
40	bednarka stalowa walcowana na gorąco 20x1,5-5,0 mm	kg	0,5390	0,0000	0,5390	0,00	0,00	
41	Drzwi stal.rozwierane nieocieplone pełne	kg	288,0000	0,0000	288,0000	0,00	0,00	
42	Farba ftal. do grunt.czerwona tlenkowa	dm3	1,5840	0,0000	1,5840	0,00	0,00	
43	farba olejna nawierzchniowa	dm3	1,5120	0,0000	1,5120	0,00	0,00	
44	zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0720	0,0000	0,0720	0,00	0,00	
45	papier ścierny	ark.	8,4240	0,0000	8,4240	0,00	0,00	
RAZEM								0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
1	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	1,0174	0,00	0,00	
2	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	0,3317	0,00	0,00	
3	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	6,8435	0,00	0,00	
4	wibrator powierzchniowy	m-g	3,7180	0,00	0,00	
5	piła do cięcia kostki	m-g	0,7150	0,00	0,00	
6	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	8,8520	0,00	0,00	
7	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	3,4630	0,00	0,00	
8	wózek	m-g	4,8276	0,00	0,00	
9	wyciąg	m-g	8,9400	0,00	0,00	
10	wyciąg budowlany	m-g	0,0520	0,00	0,00	
11	żuraw samochodowy do 4,0 t	m-g	2,1970	0,00	0,00	
12	ciągnik kołowy 25-30 KM	m-g	3,0420	0,00	0,00	
13	przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	3,0420	0,00	0,00	
14	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	1,5500	0,00	0,00	
15	spawarka elektryczna wirująca 500 A	m-g	8,3300	0,00	0,00	
16	Wciągarka mech.elekt.3,2-5,0t	m-g	6,6150	0,00	0,00	
RAZEM						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł