

Ogłoszenie nr 563016-N-2020 z dnia 2020-07-16 r.

**Gmina Żary: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Żary, krajowy numer identyfikacyjny 97077068100000, ul. Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684707300, e-mail [anna.kochanowska@gminazary.pl](mailto:anna.kochanowska@gminazary.pl), faks 684707303.

Adres strony internetowej (URL): [www.bip.gminazary.pl](http://www.bip.gminazary.pl)

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Nie

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

www.bip.gminazary.pl

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie

adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie

Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, pok. nr 1- biuro podawcze (parter budynku).

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja dróg gminnych na terenie

Gminy Żary

Numer referencyjny: RSZ.271.1.11.2020

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**

wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary z

podziałem na 5 części: Część 1: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości

Kadłubia, dz. nr 142 Część 2: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz, dz.

nr 12,27 Część 3: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów, dz. nr

193/5, 192 Część 4: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sieniawa Żarska,

dz. nr 570/1 Część 5: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stawnik, dz. nr 26

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisano w pkt 3.2 SIWZ. Wykonawca winien dokonać

wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca w ramach

realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić dodatkowo: - uwzględnić wszystkie

niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien dokonać wizji

lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca ma obowiązek

posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich

zastosowanie/wbudowanie. Dostarczone przez zamawiającego przedmiary są jedynie elementem pomocniczym i nie wyklucza się pominięcia w nich elementów potrzebnych do zrealizowania zadania. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały prace budowlano- montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 2) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

## **II.5) Główny kod CPV: 45233220-7**

### **Dodatkowe kody CPV:**

Kod CPV
45233142-6

## **II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

*(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)*

## **II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

## **II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* **dniach:**

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-10-30

**II.9) Informacje dodatkowe:**

## **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

### **III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

#### **III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

#### **III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: w zakresie doświadczenia Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej: a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż: Część 1: 100.000 PLN brutto Część 2: 50.000 PLN brutto Część 3: 100.000 PLN brutto Część 4: 150.000 PLN brutto Część 5: 50.000 PLN brutto W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie spełnienia najwyższego z warunków opisanych powyżej. - osoby skierowane do realizacji zamówienia: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zamówienia: tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub posiadający odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonania przedmiotu

zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**

Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

**III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oprócz składanego wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów: - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 5.1 ppkt 3)- wg załącznika Nr 5 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załącznika Nr 6 do SIWZ

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) kosztorys(-y) ofertowy(-e) dla każdej z części, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 3) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów- jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego [www.bip.gminazary.pl](http://www.bip.gminazary.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.



Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca, który złożył ofertę- przekazuje Zamawiającemu bez wezwania.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**

*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

#### **IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidywana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu**

**zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT****IV.2.1) Kryteria oceny ofert:****IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne****IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

#### **IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak**

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian: a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego – w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót. e) zmiany terminu wykonania zamówienia

w następujących sytuacjach: - zawieszenia robót przez Zamawiającego; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową, - odkrycie stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; - wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności jej art.15r; - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć. f) Inne zmiany: - możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

##### **IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

##### **Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

##### **IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2020-08-04, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Informacje dodatkowe:**

### **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Kadłubia, dz. nr 142

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

*budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego*

**-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac

obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 650,00 mb i szerokości jezdni 3,50

m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 65 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 10 mb , b)

podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej

nawierzchni – 2275 m<sup>2</sup> • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC

W16 (2275m<sup>2</sup>x0,075Mg/m<sup>2</sup>) – 170,62 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (650mb x 3,5m) – 2275 m<sup>2</sup> , d) roboty wykończeniowe • remont

istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

grubości do 10 cm ( 2 x 650 mb x 0,5m) – 650 m<sup>2</sup> • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 9 szt.

Modernizacja drogi obejmuje odcinek 650 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni

warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw

konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50

cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233220-7, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00

Okres gwarancji i rękojmi	40,00
---------------------------	-------

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 2 Nazwa:** Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz, dz. nr 12,27

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 310 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 31 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 15 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ( istniejącej nawierzchni – 1085 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1820m2x0,075Mg/m2) – 81,38 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (260mb x 3,5m i 50mb x 3,5m) – 1085 m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm ( 2 x 310 mb x 0,5m) – 310 m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 8 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 310 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233220-7,

**3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:



data zakończenia: 2020-10-30

### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część** 3 **Nazwa:** Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Olbrachtów, dz. nr  
**nr:** 193/5, 192

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 520 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 52 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 16 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 1820 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1820m2x0,075Mg/m2) – 136,50 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (520mb x 3,5m) – 1820 m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm ( 2 x 520 mb x 0,5m) – 520 m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 6 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 520 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233220-7, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część** Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Sieniawa Żarska, dz.  
**4 Nazwa:**  
**nr:** nr 570/1

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 780,00 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 78 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 16 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 2730 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (2730m2x0,075Mg/m2) – 204,75 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (780mb x 3,5m) – 2730 m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm ( 2 x 780 mb x 0,5m) – 780 m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 10 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 780 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233220-7, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr: 5 Nazwa:** Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Stawnik, dz. nr 26

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia** (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 270,00 mb i szerokości jezdni 4,00 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 27 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 10 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 1080 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1080m2x0,075Mg/m2) – 81,00 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (270mb x 4,0m) – 1080 m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm ( 2 x 270 mb x 0,5m) – 270m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 5 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 270 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw

konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233220-7, 45233142-6

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-30

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**