

Ogłoszenie nr 576885-N-2020 z dnia 2020-08-21 r.

Gmina Żary: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żary, krajowy numer identyfikacyjny 97077068100000, ul. Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684707300, e-mail anna.kochanowska@gminazary.pl, faks 684707303.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminazary.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.gminazary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Urząd Gminy Żary, Aleja Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, pok. nr 1- biuro podawcze (parter budynku).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg gminnych na terenie

Gminy Żary

Numer referencyjny: RSZ.271.1.14.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa**

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Żary z podziałem na 4 części: Część 1- Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Biedrzychowice Dolne składająca się z 3 zadań: Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 59, Zadanie 2- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 80, Zadanie 3- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 336/2. Część 2- Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Drożków, Grabik i Lubanice – składająca się z 3 zadań: Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Drożków dz. nr 226/1, 354 i 343/1, Zadanie 2- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabik dz. nr 2/7 i 169, Zadanie 3- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Lubanice dz. nr 603. Część 3- Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Łaz, Mirostowice Górne- składająca się z 2 zadań: Zadanie 1- Modernizacja

nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. nr 282 i 296, Zadanie 2 - Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Mirostowice Górne dz. nr 280, 156/2 i 161/1. Część 4- Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Olszyniec, Złotnik- składająca się z 2 zadań: Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyniec dz. nr 79, Zadanie 2- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Złotnik dz. nr 643. Modernizacja dróg polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 7 do SIWZ. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca w ramach realizacji zadania zobowiązany jest wykonać oraz zapewnić dodatkowo: - uwzględnić wszystkie niezbędne elementy do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej miejsca robót w celu prawidłowego przygotowania oferty. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w myśl art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały prace budowlano- montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 2) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia:

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
			2020-11-10

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej:

a) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż: Część 1: 150.000 PLN brutto Część 2: 150.000 PLN brutto Część 3: 175.000 PLN brutto Część 4: 150.000 PLN brutto W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie spełnienia najwyższego z warunków opisanych powyżej. - osoby skierowane do realizacji zamówienia: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami z niezbędnymi uprawnieniami do realizacji zamówienia: tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub posiadający odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oprócz składanego wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów: - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w 5.1 ppkt 3)- wg załącznika Nr 5 do SIWZ Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załącznika Nr 6 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) kosztorys(-y) ofertowy(-e) dla każdej z części, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 3) pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów- jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg*

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Możliwości zmian umowy i warunki tych zmian: a) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, b) zmiany kierownika budowy, inspektorów nadzoru po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy - w przypadku zdarzeń losowych, choroby lub innych przyczyn niezależnych od każdej ze stron, c) zmiany podwykonawcy- jeśli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale

technicznym oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub sytuacji finansowej tego podwykonawcy jako innego podmiotu. Nowy podmiot- podwykonawca wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, d) zmiany harmonogramu finansowo-rzeczowego – w przypadku zmiany kolejności wykonania elementów robót. e) zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących sytuacjach: - zawieszenia robót przez Zamawiającego; - wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych w zakresie objętym umową, - odkrycie stanowisk archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca; - wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w szczególności jej art.15r; - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie można było przewidzieć. f) Inne zmiany: - możliwa jest zmiana postanowień umowy w formie pisemnej w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-09-07, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Biedrzychowice
1 Nazwa:
nr: Dolne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (*wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań*) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Część 1: Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Biedrzychowice Dolne Zadanie 1: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 59 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 100 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,10 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 10 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 350 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (350m²x0,075Mg/m²) – 26,25 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (100mb x 3,5m) – 350m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 100 mb x 0,5m) – 100 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 1 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 100 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Zadanie 2: Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 80 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 650 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,65 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 8 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 2275 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (2275m²x0,075Mg/m²) – 170,62 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (650mb x 3,5m) – 2275m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 650 mb x 0,5m) – 650 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 10 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 650 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Zadanie 3- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Biedrzychowice Dolne dz. nr 336/2 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 70 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,07 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 6 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 245 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (245m²x0,075Mg/m²) – 18,37 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (70mb x 3,5m) – 245m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 70 mb x 0,5m) – 70 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 1 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 70 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Drożków, Grabik i
2 Nazwa:
nr: Lubanice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Drożków, Grabik i Lubanice Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Drożków dz. nr 226/1, 354 i 343/1 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 500 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,50 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 20 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 1750 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1750m2x0,075Mg/m2) – 131,25 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (500mb x 3,5m) – 1750m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 500 mb x 0,5m) – 500 m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 12 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 500 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Zadanie 2- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabik dz. nr 2/7 i 169 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 230 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,23 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 14 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 805 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-

asfaltowymi AC W16 (805m²x0,075Mg/m²) – 60,37 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (230mb x 3,5m) – 805m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 230 mb x 0,5m) – 230 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 5 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 230 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Zadanie 3- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Lubanice dz. nr 603 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Lubanice dz. nr 603 – poprzez wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 200 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,20 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 10 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 700 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (700m²x0,075Mg/m²) – 52,50 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (200mb x 3,5m) – 700m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 200 mb x 0,5m) – 200 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 4 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 200 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część 3 **Nazwa:** Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Łaz, Mirostowice
nr: Górne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:** Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Łaz, Mirostowice Górne Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Łaz dz. nr 282 i 296 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 470 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,47 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 15 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 1645 m2 • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1645m2x0,075Mg/m2) – 123,37 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (470mb x 3,5m) – 1645m2 , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 470 mb x 0,5m) – 470 m2 • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 12 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 470 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Zadanie 2 - Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Mirostowice Górne dz. nr 280, 156/2 i 161/1 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 540 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,54 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na

szerokości do 20 cm – 10 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 1890 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (1890m²x0,075Mg/m²) – 141,75 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (540mb x 3,5m) – 1890m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 540 mb x 0,5m) – 540 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 15 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 540 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Olszyniec, Złotnik

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Modernizacja nawierzchni dróg wewnętrznych w miejscowości Olszyniec, Złotnik Zadanie 1- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Olszyniec dz. nr 79 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 200 mb i szerokości jezdni 3,50 i 4 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0,20 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 20 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 742,50 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (742,50 m²x0,075Mg/m²) – 55,69 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (85mb x 3,5m+ 115mb x 4,0) – 742,50m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 200 mb x 0,5m) – 200 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 5 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 200 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Zadanie 2- Modernizacja nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Złotnik dz. nr 643 Zakres prac obejmuje m.in.: Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na długości 580 mb i szerokości jezdni 3,50 m: a) roboty przygotowawcze, • roboty pomiarowe - 0, 58 km • cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm wraz z rozbiórką istniejącej nawierzchni na szerokości do 20 cm – 15 mb , b) podbudowa , • oczyszczenie i skropienia emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych (istniejącej nawierzchni – 2030 m² • wyrównanie nawierzchni podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi AC W16 (2030m²x0,075Mg/m²) – 152,25 Mg, c) nawierzchnia • nawierzchnia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubości 4 cm (580mb x 3,5m) – 2030 m² , d) roboty wykończeniowe • remont istniejących poboczy mieszanką optymalną lub z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości do 10 cm (2 x 580 mb x 0,5m) – 580 m² • regulacja urządzeń wodociągowych w jezdni – 12 szt. Modernizacja drogi obejmuje odcinek 580 mb i polegać będzie na wyrównaniu istniejącej nawierzchni warstwą wyrównawczą z mieszanki mineralno-asfaltowej AC W16, skropieniu emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych , wykonaniu nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 4 cm oraz 50 cm poboczy po obu stronach drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-10

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena	60,00
Okres gwarancji i rękojmi	40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: